EARTHWORKS AUDIO DM6 SEISMIC

EARTHWORKS AUDIO

Superkardioidalny pojemnościowy mikrofon do bębna basowego, floor tomów i wzmacniaczy basowych.





Cena:
Kategorie: Audio, Studio, Mikrofony

GALLERY IMAGES



OPIS

NOWY STANDARD BRANŻOWY

DM6 jest absolutnie bezkonkurencyjny w stosunku do wszystkich innych mikrofonów do bębnów basowych i wzmacniaczy basowych.

To najlepszy dźwięk pojedynczego mikrofonu perkusyjnego, jaki słyszałem. - Kevin Madigan, inżynier frontowy Santany i inżynier dźwięku w Larrabee Studios.

- Dlatego właśnie słyszysz mikrofony perkusyjne Earthworks za każdym razem, gdy oglądasz film instruktażowy Drumeo.
- To dlatego mikrofony perkusyjne Earthworks można zobaczyć na każdym kanale perkusyjnym.
- To dlatego na imprezie z okazji 400-lecia firmy Zildjian cała scena należała do Earthworks.
- Właśnie dlatego Earthworks jest najszybciej rozwijającą się marką perkusyjną.

Otwarty, szczegółowy i z miłością akceptujący każdy kreatywny eq, który zastosujesz. - Josh Holliday, dyrektor ds. produkcji Drumeo

DOSKONAŁY PO WYJĘCIU Z PUDEŁKA. UZYSKAJ DOSKONAŁY DŹWIĘK.

DM6 brzmi idealnie od razu po wyjęciu z pudełka w sytuacjach, gdy nie masz wystarczająco dużo czasu na właściwą próbę dźwięku lub gdy masz wolontariuszy na scenach w kościele lub w małych lokalach. Ale jest wystarczająco wszechstronny i skuteczny, aby zastosować dowolny kreatywny korektor.

Dynamika i świetne transjenty DM6 są spektakularne. Brzmi bardzo dobrze, rozmiar jest bardzo praktyczny i ma potężne brzmienie. - German Tarazona, Front of House Engineer dla Maluma

---

Przetestowaliśmy DM6 w porównaniu z 6 innymi standardowymi mikrofonami w branży i DM6 z łatwością przebił je wszystkie z klasą. - Casey Cooper, twórca treści dla COOP3RDRUMM3R

Specyfikacja:

Pasmo przenoszenia	20Hz - 20kHz
Charakterystyka	Superkardioidalna
Czułość	-60 dBV/Pa (1mV/Pa)
Wymagane zasilanie	48V Phantom, 6.5mA
Minimalna impedancja obciążenia	1kOhm
Dołączone akcesoria	Mocowanie kulowe M2-R, osłona przednia
Wymiary	12,6 x 4,9 cm (Obejmuje przednią osłonę, nie obejmuje szerokości M2-R)
Color	Stal nierdzewna z czarną osłoną przednią
Waga	1.25 lbs (0.58 kg)
Numer katalogowy producenta	DM6