



QF20CS

Głośnik sufitowy

20W, zamknięta obudowa tylna



Cena:

Kategorie: [Audio](#), [Instalacje AV](#), [Nagłośnienie obiektów](#)

GALLERY IMAGES



OPIS

Gdy potrzebujesz większej mocy i mocniejszego basu, współosiowa seria głośników sufitowych QuickFit z pewnością spełni Twoje oczekiwania. Ta seria wysokiej jakości

głośników wyposażona jest w dwudrożne przetworniki współosiowe zapewniające wysoki poziom SPL i szczegółową reprodukcję dźwięku. Magnetyczne maskownice pozwalają na łatwy demontaż maskownicy w celu wymiany gwintów i szybkiej instalacji. Przenoszenie przez przednią przegrodę poprawia przenoszenie basów i zapewnia dla nich szczegółową definicję. Zamknięta tylna obudowa zapewnia izolację w przestrzeni sufitowej, ograniczając do minimum emisję dźwięku.

Jeśli potrzebujesz czarnego głośnika sufitowego, wystarczy wymienić maskownicę. Czarną maskownicę dla każdego modelu można nabyć oddzielnie jako dodatkowe akcesorium.

Dla głośników sufitowych QuickFit dostępne są pliki symulacyjne EASE® GLL. EASE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy AFMG Technologies GmbH.

- - 4-calowy i 20-milimetrowy przetwornik współosiowy o dużej mocy
- - Biały magnetyczny grill QuickFit z malowanej proszkowo stali
- - Zamknięta stalowa obudowa tylna
- - Odczepy 2,5, 5, 10, 20 W przy 100 V
- - 30 W przy 16 Ohm
- - Opcjonalny mostek z płytek (QF20CSTB)

Specyfikacja:

Rodzaj	Sufitowy	Maksymalna moc ciągła	30W
Odczepy	20W-10W-5W-2.5W-1.75W	Maksymalna moc programowa	60W
Klasa IP	Brak	Maksymalna moc szczytowa	90W
Plik symulacyjny EASE	Tak	SPL 1W/1m	89dB
Zasilanie	Pasywne	Max SPL RMS	102dB
Przetwornik	4.5" & 20mm	Max SPL Peak	108dB
Kolor	Biały	Pasmo Przenoszenia (-3dB)	110Hz - 20kHz



Gwarancja	5 lat	Rozproszenie	130 stopni
------------------	-------	---------------------	------------

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	218mm x 125mm
--	---------------

Waga netto	2.15 Kg
-------------------	---------

Wymiary transportowe (szer. x gł. x wys.)	248mm x 244mm x 115mm
--	--------------------------

Waga przesyłki	3.5 Kg
-----------------------	--------

GTIN EAN	9323383019485
-----------------	---------------