QF20CS

Głośnik sufitowy

20W, zamknięta obudowa tylna




Cena:
Kategorie: Audio, Instalacje AV, Nagłośnienie obiektów




GALLERY IMAGES













OPIS

Gdy potrzebujesz większej mocy i mocniejszego basu, współosiowa seria głośników sufitowych QuickFit z pewnością spełni Twoje oczekiwania. Ta seria wysokiej jakości głośników wyposażona jest w dwudrożne przetworniki współosiowe zapewniające wysoki poziom SPL i szczegółową reprodukcję dźwięku. Magnetyczne maskownice pozwalają na łatwy demontaż maskownicy w celu wymiany gwintów i szybkiej instalacji. Przenoszenie przez przednią przegrodę poprawia przenoszenie basów i zapewnia dla nich szczegółową definicję. Zamknięta tylna obudowa zapewnia izolację w przestrzeni sufitowej, ograniczając do minimum emisję dźwięku.

Jeśli potrzebujesz czarnego głośnika sufitowego, wystarczy wymienić maskownicę. Czarną maskownicę dla każdego modelu można nabyć oddzielnie jako dodatkowe akcesorium.

Dla głośników sufitowych QuickFit dostępne są pliki symulacyjne EASE® GLL. EASE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy AFMG Technologies GmbH.

- - 4-calowy i 20-milimetrowy przetwornik współosiowy o dużej mocy
- - Biały magnetyczny grill QuickFit z malowanej proszkowo stali
- - Zamknięta stalowa obudowa tylna
- - Odczepy 2,5, 5, 10, 20 W przy 100 V
- - 30 W przy 16 Ohm
- - Opcjonalny mostek z płytek (QF20CSTB)

Specyfikacja:

Rodzaj	Sufitowy	**Maksymalna moc ciągła**	30W
Odczepy	20W-10W-5W-2.5W-1.75W	**Maksymalna moc programowa**	60W
Klasa IP	Brak	**Maksymalna moc szczytowa**	90W

Plik symulacyjny EASE	Tak	**SPL 1W/1m**	89dB
Zasilanie	Pasywne	**Max SPL RMS**	102dB
Przetwornik	4.5" & 20mm	**Max SPL Peak**	108dB
Kolor	Biały	**Pasmo Przenoszenia (-3dB)**	110Hz - 20kHz
Gwarancja	5 lat	**Rozproszenie**	130 stopni

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	218mm x 125mm	**Wymiary transportowe (szer. x gł. x wys.)**	248mm x 244mm x 115mm
Waga netto	2.15 Kg	**Waga przesyłki**	3.5 Kg
		GTIN EAN	9323383019485