
QF6CS

Głośnik sufitowy

6-calowy głośnik dwumembranowy o mocy 10 W






Cena:
Kategorie: Audio, Instalacje AV, Nagłośnienie obiektów

GALLERY IMAGES







OPIS

Seria głośników sufitowych QuickFit firmy Australian Monitor jest standardem w branży od ponad dekady. Odświeżona seria dwumembranowych głośników QuickFit do montażu sufitowego jest teraz lepsza niż kiedykolwiek. Oferuje ulepszony dźwięk tych znakomitych produktów, udoskonalony system montażu i zawiera wszystkie potrzebne informacje na wyciągnięcie ręki dzięki nowemu szablonowi zapewniającemu informacje o okablowaniu, mocy i wycięciach. Wszystkie te nowe i ulepszone funkcje zapewniają jeszcze lepsze wrażenia podczas instalacji.

Seria głośników z podwójną membraną QuickFit QF5CS, QF6CS, QF6WRC, QF8CS i QF8CSB zapewnia ekonomiczne rozwiązania dla niezliczonych komercyjnych zastosowań audio, takich jak edukacja, centra handlowe, pomieszczenia publiczne, kluby, restauracje, systemy ewakuacji przeciwpożarowej i wiele innych zastosowań, które wymagają niezawodnego, wysokiej jakości komercyjnego głośnika sufitowego w przystępnej cenie. Każdy model jest również standardowo wyposażony w obwód nadzorujący, umożliwiający integrację z systemem ewakuacji.

Dla głośników sufitowych QuickFit dostępne są pliki symulacyjne EASE® GLL. EASE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy AFMG Technologies GmbH.

- 5-calowy głośnik z podwójną membraną
- Biała osłona QuickFit z tworzywa ABS i stalowa maskownica malowana proszkowo
- Odczepy 1.25, 2.5, 5, 10 W przy 100V
- Układ nadzorujący, umożliwiający integrację z systemem ewakuacji

---

Specyfikacja:

Rodzaj	Sufitowy	**Maksymalna moc ciągła**	10W
Odczepy	10W-5W-2.5W-1.25W-0.62W	**Maksymalna moc programowa**	20W
Klasa IP	Brak	**Maksymalna moc szczytowa**	40W
Plik symulacyjny EASE	Tak	**SPL 1W/1m**	89dB
Zasilanie	Pasywne	**Max SPL RMS**	99dB
Przetwornik	6"	**Max SPL Peak**	105dB
Kolor	Biały (RAL 9010)	**Pasmo Przenoszenia (-3dB)**	80Hz - 20kHz
Gwarancja	5 lat	**Rozproszenie**	100 stopni

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	240mm x 78mm	**Wymiary transportowe (szer. x gł. x wys.)**	100mm x 241mm x 241mm
Waga netto	0.9 Kg	**Waga przesyłki**	1.1 Kg

GTIN EAN	9323383019393