QF6WRC

Głośnik sufitowy


12 W, 6 cali, wodoodporny



Cena:
Kategorie: Audio, Instalacje AV, Nagłośnienie obiektów



GALLERY IMAGES



OPIS

Głośnik sufitowy Australian Monitor QF6WRC został zaprojektowany jako wodoodporna opcja uzupełniająca serię głośników sufitowych Australian Monitor QuickFit.

Idealne rozwiązanie do przebieralni, toalet, pomieszczeń sanitarnych, basenów i innych pomieszczeń o wysokiej wilgotności

Dla głośników sufitowych QuickFit dostępne są pliki symulacyjne EASE® GLL. EASE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy AFMG Technologies GmbH.

- - Stopień ochrony IP55 zgodnie z normą IEC 529
- - Uszczelniona obudowa ABS z kablem z dławikiem i końcówką kablową
- - 6-calowy głośnik pełnozakresowy z podwójną membraną
- - Malowany proszkowo aluminiowy grill
- - Gniazda zasilania 100 V przy 12, 9, 6, 3, 1 W
- - Odczepy 6, 4,5, 3, 1,5, 0,5 W przy 70 V
- - Niska impedancja 12 W przy 8 omach
- Zainstalowany układ nadzorujący Evac

Specyfikacja:

Rodzaj	Sufitowy	**Maksymalna moc ciągła**	12W
Odczepy	12W-9W-6W-3W-1W-8 Ohm	**Maksymalna moc programowa**	24W
Klasa IP	IP55	**Maksymalna moc szczytowa**	36W
Plik symulacyjny EASE	Nie	**SPL 1W/1m**	92dB
Zasilanie	Pasywne	**Max SPL RMS**	103dB
Przetwornik	6"	**Max SPL Peak**	109dB
Kolor	Biały	**Pasmo Przenoszenia (-3dB)**	185Hz - 19kHz
Gwarancja	5 lat	**Rozproszenie**	110 stopni

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	238mm x 138mm	**Wymiary transportowe (szer. x gł. x wys.)**	
Waga netto	1.7 Kg	**Waga przesyłki**	
		GTIN EAN	9323383017504