QF80CS

Głośnik sufitowy

80W, zamknięta obudowa tylna



Cena:
Kategorie: Audio, Instalacje AV, Nagłośnienie obiektów

OPIS

Gdy potrzebujesz większej mocy i mocniejszego basu, współosiowa seria głośników sufitowych QuickFit z pewnością spełni Twoje oczekiwania. Ta seria wysokiej jakości głośników wyposażona jest w dwudrożne przetworniki współosiowe zapewniające wysoki poziom SPL i szczegółową reprodukcję dźwięku. Magnetyczne maskownice pozwalają na

łatwy demontaż maskownicy w celu wymiany gwintów i szybkiej instalacji. Przenoszenie przez przednią przegrodę poprawia przenoszenie basów i zapewnia dla nich szczegółową definicję. Zamknięta tylna obudowa zapewnia izolację w przestrzeni sufitowej, ograniczając do minimum emisję dźwięku.

Jeśli potrzebujesz głośnika sufitowego, wystarczy wymienić maskownicę. Czarną maskownicę dla każdego modelu można nabyć oddzielnie jako dodatkowe akcesorium.

Dla głośników sufitowych QuickFit dostępne są pliki symulacyjne EASE® GLL. EASE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy AFMG Technologies GmbH.

- 8-calowy i 20-milimetrowy przetwornik współosiowy o dużej mocy

- Biały magnetyczny grill QuickFit z malowanej proszkowo stali

- Zamknięta stalowa obudowa tylna

- Odczepy 20, 40, 80 W przy 100 V

- 80 W przy 16 Ohm

- Mostek z płytek zawarty w zestawie

Specyfikacja:

Rodzaj	Sufitowy	**Maksymalna moc ciągła**	80W
Odczepy	80W-40W-20W-10W	**Maksymalna moc programowa**	160W
Klasa IP	Brak	**Maksymalna moc szczytowa**	240W
Plik symulacyjny EASE	Tak	**SPL 1W/1m**	90dB
Zasilanie	Pasywne	**Max SPL RMS**	109dB

Przetwornik	8" & 20mm	**Max SPL Peak**	115dB
Kolor	Biały	**Pasmo Przenoszenia (-3dB)**	50Hz - 20kHz
Gwarancja	5 lat	**Rozproszenie**	110 stopni

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	308mm x 244mm	**Wymiary transportowe (szer. x gł. x wys.)**	348mm x 344mm x 270mm
Waga netto	5.65 Kg	**Waga przesyłki**	6.2 Kg
		GTIN EAN	9323383019508