

QF80CS

Głośnik sufitowy

80W, zamknięta obudowa tylna



Cena:

Kategorie: [Audio](#), [Instalacje AV](#), [Nagłośnienie obiektów](#)

OPIS

Gdy potrzebujesz większej mocy i mocniejszego basu, współosiowa seria głośników sufitowych QuickFit z pewnością spełni Twoje oczekiwania. Ta seria wysokiej jakości głośników wyposażona jest w dwudrożne przetworniki współosiowe zapewniające wysoki poziom SPL i szczegółową reprodukcję dźwięku. Magnetyczne maskownice pozwalają na łatwy demontaż maskownicy w celu wymiany gwintów i szybkiej instalacji. Przenoszenie przez przednią przegrodę poprawia przenoszenie basów i zapewnia dla nich szczegółową definicję. Zamknięta tylna obudowa zapewnia izolację w przestrzeni sufitowej, ograniczając do minimum emisję dźwięku.

Jeśli potrzebujesz głośnika sufitowego, wystarczy wymienić maskownicę. Czarną maskownicę dla każdego modelu można nabyć oddzielnie jako dodatkowe akcesorium.

Dla głośników sufitowych QuickFit dostępne są pliki symulacyjne EASE® GLL. EASE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy AFMG Technologies GmbH.

- 8-calowy i 20-milimetrowy przetwornik współosiowy o dużej mocy
- Biały magnetyczny grill QuickFit z malowanej proszkowo stali
- Zamknięta stalowa obudowa tylna
- Odczepy 20, 40, 80 W przy 100 V
- 80 W przy 16 Ohm
- Mostek z płytek zawarty w zestawie

Specyfikacja:

Rodzaj	Sufitowy	Maksymalna moc ciągła	80W
Odczepy	80W-40W-20W-10W	Maksymalna moc programowa	160W
Klasa IP	Brak	Maksymalna moc szczytowa	240W
Plik symulacyjny EASE	Tak	SPL 1W/1m	90dB
Zasilanie	Pasywne	Max SPL RMS	109dB
Przetwornik	8" & 20mm	Max SPL Peak	115dB
Kolor	Biały	Pasmo Przenoszenia (-3dB)	50Hz - 20kHz
Gwarancja	5 lat	Rozproszenie	110 stopni



Wymiary produktu
(szer. x gł. x wys.) 308mm x 244mm

Waga netto 5.65 Kg

Wymiary
transportowe
(szer. x gł. x wys.) 348mm x 344mm x
270mm

Waga przesyłki 6.2 Kg

GTIN EAN 9323383019508