



QFC6CS

Głośnik sufitowy

6-calowy głośnik współosiowy o mocy 20 W



Cena:

Kategorie: [Audio](#), [Instalacje AV](#), [Nagłośnienie obiektów](#)

GALLERY IMAGES



OPIS

Nowa seria współosiowych głośników sufitowych QuickFit obejmuje 3 nowe modele, z których

każdy składa się z 2-drożnego przetwornika współosiowego zapewniającego wysoki poziom SPL i wyrazistość. Maskownice bez ramek zapewniają nowoczesny, elegancki wygląd, który z pewnością przypadnie do gustu użytkownikom końcowym, konsultantom i architektom. Jeśli potrzebujesz czarnego głośnika sufitowego, wystarczy wymienić maskownicę. Czarną maskownicę dla każdego modelu można nabyć oddzielnie jako akcesorium.

Głośniki sufitowe QuickFit z serii QFC5CS, QFC6CS i QFC8CS to doskonały wybór w sytuacjach wymagających wysokiej wyrazistości i SPL. Zalecane do pomieszczeń funkcyjnych, sal szkolnych, przestrzeni handlowych, sal konferencyjnych, domów modlitwy, klubów, pubów, restauracji i wielu innych zastosowań komercyjnych. Każdy model jest również standardowo wyposażony w obwód nadzorczy umożliwiającą integrację z systemem ewakuacyjnym.

Dla głośników sufitowych QuickFit dostępne są pliki symulacyjne EASE® GLL. EASE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy AFMG Technologies GmbH.

- 6-calowy współosiowy przetwornik o dużej mocy
- Biały, bezramowy, malowany proszkowo stalowy grill QuickFit
- Odczepy 2,5, 5, 10, 20 W przy 100 V
- Układ (Evac.) umożliwiającą integrację z systemem ewakuacji
- Dostępny opcjonalny czarny grill (QFC6GRILLB)

Specyfikacja:

Rodzaj	Sufitowy	Maksymalna moc ciągła	20W
Odczepy	20W-10W-5W-2.5W-1.25W	Maksymalna moc programowa	40W
Klasa IP	Brak	Maksymalna moc szczytowa	80W
Plik symulacyjny EASE	Tak	SPL 1W/1m	92dB
Zasilanie	Pasywne	Max SPL RMS	105dB
Przetwornik	6" & 25mm	Max SPL Peak	111dB
Kolor	Biały (RAL 9010)	Pasmo Przenoszenia (-3dB)	70Hz - 20kHz



Gwarancja	5 lat	Rozproszenie	100 stopni
------------------	-------	---------------------	------------

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	232mm x 90mm	Wymiary transportowe (szer. x gł. x wys.)	110mm x 237mm x 237mm
Waga netto	1.2 Kg	Waga przesyłki	1.5 Kg
		GTIN EAN	9323383019423