



ZONEMIX4



Mikser strefowy i system przywoławczy

4 monofoniczne lub stereofoniczne wyjścia strefowe



Cena:

Kategorie: [Audio](#), [Instalacje AV](#), [Nagłośnienie obiektów](#)

GALLERY IMAGES



OPIS

- ZONEMIX4 to 4-strefowe rozwiązanie do miksowania i przywoływania z łącznością USB, Ethernet i RS232.
- Posiada 2 wejścia mikrofonowe/liniowe i 4 wejścia liniowe stereo, które mogą być niezależnie miksowane do dowolnej strefy wyjściowej. Do każdej strefy można również dodać dodatkowe lokalne wejście audio za pomocą paneli ściennych audio.
- Kontrolery ścienne WP10, WP4R i WPVOL zapewniają sterowanie różnymi funkcjami ZONEMIX w strefie. Możliwości przywoływania można dodać za pomocą stacji przywoławczej ZMPS z łączną obsługą 16 stacji. Można dodać dodatkowe wejścia audio,

takie jak odbiornik Bluetooth WPBT i panel ścienny z wejściem audio WPML Mic/Line.

- Funkcje oprogramowania ZONEMIX obejmują miniDSP, generator tonów, odtwarzacz komunikatów, kontrolę priorytetów, programowalne wejścia/wyjścia i wbudowany harmonogram.

-
- 4 stereofoniczne lub monofoniczne wyjścia strefowe
 - 2 wejścia mikrofonowe/liniowe i 4 stereofoniczne wejścia liniowe oraz 1 wejście lokalne na strefę
 - Łączność USB, Ethernet i RS232
 - miniDSP - filtry, kontrola barwy dźwięku, opóźnienie, kompresory/limityery
 - Wbudowany generator tonów, odtwarzacz komunikatów i funkcja harmonogramu
 - Wielostopniowa kontrola priorytetów
 - 4 wejścia/wyjścia ogólnego przeznaczenia
 - Obsługa do 16 stacji przywoławczych ZMPS, 16 paneli ściennych WP10, WP4R i WPVOL
 - Obsługa do 4 wejść lokalnych, takich jak WPBT, WPML lub WPXLR
 - Oprogramowanie sterujące ZONEMIX PC do pobrania za darmo
-

Specyfikacja:

Ilość stref	4 Stereo lub Mono	Ilość podłączonych stacji przywoławczych	16 (minimum)
Wejścia programowe	2 MIC lub Line. 4 Stereo	Stacja przywoławcza P/N	ZMPS
Wejścia lokalne	1 na strefę	Zdalne sterowanie źródłami	WP10 or WP4R or WPVOL



Generator tonów	Tak	Instalacja	1RU
Napięcie wejściowe	100-240Vac 50-60Hz	Gwarancja	5 lat
Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	484mm x 160mm x 44.5mm	Wymiary wysyłkowe (szer. x gł. x wys.)	541mm x 281mm x 111mm
Waga netto	2.4 Kg	Waga przesyłki	3.2 Kg
		GTIN EAN	9323383020634