



ZONEMIX8



Mikser strefowy i system przywoławczy

8 monofonicznych wyjść strefowych



Cena:

Kategorie: [Audio](#), [Instalacje AV](#), [Nagłośnienie obiektów](#)

GALLERY IMAGES



OPIS

ZONEMIX8 to 8-strefowe rozwiązanie do miksowania i przywoływania z łącznością USB, Ethernet i RS232.

Posiada 2 wejścia mikrofonowe/liniowe i 4 wejścia liniowe stereo, które mogą być niezależnie miksowane do dowolnej strefy docelowej. Do każdej strefy można również dodać dodatkowe lokalne wejście audio za pomocą paneli ściennych z wejściami audio.

Kontrolery ściennie WP10, WP4R i WPVOL zapewniają sterowanie różnymi funkcjami ZONEMIX w strefie. Możliwości przywoływania można dodać za pomocą stacji przywoławczej ZMPS z łączną obsługą 16 stacji. Można dodać dodatkowe wejścia audio, takie jak odbiornik Bluetooth WPBT i panel ścienny z wejściem audio WPML Mic/Line.

Funkcje programowe ZONEMIX obejmują miniDSP, generator tonów, odtwarzacz komunikatów, kontrolę priorytetów, programowalne wejścia/wyjścia i wbudowany harmonogram.

- 8 monofonicznych wyjść strefowych
- 2 wejścia mikrofonowe/liniowe i 4 stereofoniczne wejścia liniowe oraz 1 wejście lokalne na strefę
- Łączność USB, Ethernet i RS232
- miniDSP - filtry, kontrola barwy dźwięku, kompresory/limitery
- Wbudowany generator tonów, odtwarzacz komunikatów i harmonogram
- Wielostopniowa kontrola priorytetów
- 8 wejść/wyjść ogólnego przeznaczenia
- Obsługa do 16 stacji przywoławczych ZMPS i 16 paneli ściennych WP10, WP4R, WPVOL
- Obsługa do 8 wejść lokalnych, takich jak panele ściennie WPBT, WPML lub WPXLR
- Darmowe oprogramowanie sterujące ZONEMIX dla komputerów PC

Specyfikacja:

Strefy	8 Mono	Ilość podłączonych stacji przywoławczych	16 (minimum)
Wejścia programowe	2 MIC lub Line. 4 Stereo	Stacja przywoławcza P/N	ZMPS
Wejścia lokalne	1 na strefę	Zdalne sterowanie źródłami	WP10 or WP4R or WPVOL
Generator tonów	Tak	Instalacja	1RU
Napięcie wejściowe	100-240Vac 50-60Hz	Gwarancja	5 lat
Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	484mm x 160mm x 44.5mm	Wymiary wysyłkowe (szer. x gł. x wys.)	541mm x 281mm x 111mm
Waga netto	2.4 Kg	Waga przesyłki	3.2 Kg
		GTIN EAN	9323383020658