ZONEMIX4

Mikser strefowy i system przywoławczy

4 monofoniczne lub stereofoniczne wyjścia strefowe





Cena:
Kategorie: Audio, Instalacje AV, Nagłośnienie obiektów

GALLERY IMAGES



OPIS

- ZONEMIX4 to 4-strefowe rozwiązanie do miksowania i przywoływania z łącznością USB, Ethernet i RS232.
- Posiada 2 wejścia mikrofonowe/liniowe i 4 wejścia liniowe stereo, które mogą być niezależnie miksowane do dowolnej strefy wyjściowej. Do każdej strefy można również dodać dodatkowe lokalne wejście audio za pomocą paneli ściennych audio.
- Kontrolery ścienne WP10, WP4R i WPVOL zapewniają sterowanie różnymi funkcjami ZONEMIX w strefie. Możliwości przywoływania można dodać za pomocą stacji przywoławczej ZMPS z łączną obsługą 16 stacji. Można dodać dodatkowe wejścia audio, takie jak odbiornik Bluetooth WPBT i panel ścienny z wejściem audio WPML Mic/Line.
- Funkcje oprogramowania ZONEMIX obejmują miniDSP, generator tonów, odtwarzacz komunikatów, kontrolę priorytetów, programowalne wejścia/wyjścia i wbudowany harmonogram.

- 4 stereofoniczne lub monofoniczne wyjścia strefowe

- 2 wejścia mikrofonowe/liniowe i 4 stereofoniczne wejścia liniowe oraz 1 wejście lokalne na strefę

- Łączność USB, Ethernet i RS232

- miniDSP - filtry, kontrola barwy dźwięku, opóźnienie, kompresory/limitery

- Wbudowany generator tonów, odtwarzacz komunikatów i funkcja harmonogramu

- Wielostopniowa kontrola priorytetów

- 4 wejścia/wyjścia ogólnego przeznaczenia

- Obsługa do 16 stacji przywoławczych ZMPS, 16 paneli ściennych WP10, WP4R i WPVOL

- Obsługa do 4 wejść lokalnych, takich jak WPBT, WPML lub WPXLR

- Oprogramowanie sterujące ZONEMIX PC do pobrania za darmo

Specyfikacja:

Ilość stref	4 Stereo lub Mono	Ilość podłączonych stacji przywoławczych	16 (minimum)
Wejścia programowe	2 MIC lub Line. 4 Stereo	Stacja przywoławcza P/N	ZMPS
Wejścia lokalne	1 na strefę	Zdalne sterowanie źródłami	WP10 or WP4R or WPVOL
Generator tonów	Tak	Instalacja	1RU
Napięcie wejściowe	100-240Vac 50-60Hz	Gwarancja	5 lat

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	484mm x 160mm x 44.5mm	Wymiary wysyłkowe (szer. x gł. x wys.)	541mm x 281mm x 111mm
Waga netto	2.4 Kg	Waga przesyłki	3.2 Kg
		GTIN EAN	9323383020634